



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69
Свидетельство об аккредитации №31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ФСН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAKKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~несоответствии~~) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.12.П.001008.11.10

Дата 09. 11. 2010 г.

На основании заявления (№, дата)

55450

19.10.2010

Организация-изготовитель
ООО "АМС Медиа",

Адрес: 125047, г. Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д. 6/7, стр. 2, Россия;

адрес производства: Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д. 1, Россия

Импортер (поставщик), получатель

ООО "АМС Медиа",

Адрес: 125047, г. Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д. 6/7, стр. 2, Россия

Наименование продукции (с указанием торговой марки, артикула, ТН ВЭД ТС):

Косметическое средство - мыло жидкое "Зодиак"

Продукция изготовлена в соответствии с:

ГОСТ Р 52345-2005 ИЗДЕЛИЯ КОСМЕТИЧЕСКИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ МОЮЩИЕ Общие технические условия, сертификат качества, лист данных по безопасности, технологическая инструкция, технические требования, рецептура, аннотация

Перечень документов, представленных на экспертизу:

протоколы испытаний, ГОСТ Р 52345-2005, сертификат качества, лист данных по безопасности, технологическая инструкция, технические требования, рецептура, аннотация, макет этикетки, договор аренды № 01-10от 01.08.2010г., копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции

В состав продукции не введено ингредиентов, запрещенных к использованию в парфюмерно-косметических средствах

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протоколы ИЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ФСН.RU.ЦОА.021) № 1345.Е.П.4 от 29.10.2010 г., ИЦ ФГУ "Государственный научный центр дерматовенерологии ФАВМП" (аттестат аккредитации № ФСН.RU.ЦОА.172 от 17.06.2009 г.) № 7756-К от 02.11.2010 г.

№ 001020



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69
Свидетельство об аккредитации №31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.12.П.001008.11.10

Дата 09. 11. 2010 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Внешний вид	Однородная густая гелеобразная масса без посторонних примесей	Однородная однофазная или многофазная жидкость или жидкая или густая геле- или кремообразная масса без посторонних примесей
Цвет	Свойственный цвету данного изделия (светло-оранжевый)	Свойственный цвету данного изделия
Запах	Свойственный запаху данного изделия	Свойственный запаху данного изделия
Водородный показатель (рН), ед.р.	7,3	5,0-8,5
Свинец, мг/кг	Менее 0,10	Не более 5,0
Мышьяк, мг/кг	Менее 0,01	Не более 5,0
Ртуть, мг/кг	Менее 0,01	Не более 1,0
Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (МАФАиМ), КОЕ в 1 г (см3)	Менее 10	Не более 100
Плесневые грибы и дрожжи, КОЕ в 1 г (см3)	Не обнаружены	Отсутствие
Бактерии семейства Enterobacteriaceae, в 1 г (см3) продукции	Не обнаружены	Отсутствие
Бактерии вида Staphylococcus aureus, в 1 г (см3) продукции	Не обнаружены	Отсутствие
Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa, в 1 г (см3) продукции	Не обнаружены	Отсутствие
Токсикологические показатели безопасности:		
Кожно-раздражающее действие, баллы	0	0
Клинико-лабораторные показатели:		
Кожно-раздражающее и сенсибилизирующее действие	Отсутствует	Отсутствие

Главный врач
(заместитель главного врача)



Иваненко А.В.

Иваненко А.В.

Ф.И.О.

Заведующий отделом организации
санитарно-эпидемиологических
экспертиз

Гордеева Т.И.

Фамилия, И.О.

Эксперт (эксперты)

Скворцова Е. Л.



Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)
см. приложение

Фактическое значение

Гигиенический норматив

Область применения:
Средства косметические

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку:
В соответствии с "Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Косметическое средство - мыло жидкое "Зодиак"

соответствует (~~не соответствует~~) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции

Главный врач
(заместитель главного врача)



М. П.

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Заведующий отделом организации
санитарно-эпидемиологических
экспертиз

Гордеева Т.И.

Фамилия, И. О.

Эксперт (эксперты)

Скворцова Е. Л.

