



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ ФИЛАТОВ Н.Н.  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.015.E.015976.10.11

от 12.10.2011 г.

**Продукция:**  
Средство моющее жидкое "Золушка". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2383-015-52662802-2002 СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ ЖИДКОЕ "ЗОЛУШКА" с изменением № 1, рецептура РЦ 2383-015/1-52662802-2002, технологический регламент, сертификат качества, лист данных по безопасности. Изготовитель (производитель): ООО "АМС Медиа", Адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 22, стр. 7 (адрес производства: 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д. 1) (Российская Федерация). Получатель: ООО "АМС Медиа", Адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 22, стр. 7 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**Соответствует**  
"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (Глава II, Раздел 5)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Средство бытовой химии - для мытья всех видов посуды, столовых приборов и различных твердых поверхностей в быту, кафе, ресторанах, комбинатах общественного питания, медицинских, лечебно-профилактических, учебных и детских учреждениях

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы), протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 3606-ТХС от 20.06.2011 г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.009680.06.11 от 23.06.2011 г. Настоящее свидетельство выдано взамен свидетельства о государственной регистрации №RU.77.01.34.015.E.008770.06.11 от 27.06.2011 г.



Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

  
 (Ф. И. О. подписавшего)  


№ 0114823







ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569  
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010  
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~несоответствии~~) продукции  
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.12.П.009680.06.11

Дата 23.06.2011 г.

На основании заявления (№, дата) 09608

03.06.2011

Организация-изготовитель

ООО "АМС Медиа"

Адрес: 125047, Москва, ул. 2-ая Тверская - Ямская, д. 6/7, стр. 2 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель

ООО "АМС Медиа"

Адрес: 125047, Москва, ул. 2-ая Тверская - Ямская, д. 6/7, стр. 2 (Россия)

Наименование продукции:

Средство моющее жидкое "Золушка"

Продукция изготовлена в соответствии с:

ТУ 2383-015-52662802-2002 СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ ЖИДКОЕ "ЗОЛУШКА" с изменением № 1, рецептура РЦ 2383-015/1-52662802-2002, технологический регламент, сертификат качества, лист данных по безопасности

Перечень документов, представленных на экспертизу:

протоколы испытаний, ТУ 2383-015-52662802-2002 с изменением № 1, рецептура, технологический регламент, сертификат качества, лист данных по безопасности, макет этикетки, доверенность, копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции

В состав продукции не введено ингредиентов, запрещенных к использованию в средствах бытовой химии

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 3606-ТХС от 20.06.2011 г.

№ 015131



Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)  
см. приложение

Фактическое значение

Гигиенический норматив

Область применения:

Средство бытовой химии - для мытья всех видов посуды, столовых приборов и различных твердых поверхностей в быту, кафе, ресторанах, комбинатах общественного питания, медицинских, лечебно-профилактических, учебных и детских учреждениях

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:  
В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку:

В соответствии с "Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)"

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция                      Средство моющее жидкое "Золушка"

соответствует ~~(не соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции

Главный врач

(заместитель главного врача)



Подпись



Заведующий отделом

Завьялов Н.В.

Эксперт (эксперты)

Скворцова Е. Л.







**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569  
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010  
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

## ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.12.П.009680.06.11

Дата 23. 06. 2011 г.

**Гигиеническая характеристика продукции:**

**Вещества, показатели (факторы)**

Мышьяк, мг/кг  
Свинец, мг/кг  
Ртуть, мг/кг  
рН смывов с обрабатываемых поверхностей, ед.  
Острая токсичность при введении в желудок, DL50, мг/кг

**Фактическое значение**

менее 0,01  
менее 0,01  
менее 0,001  
6,0  
4 класс опасности DL50>5000

**Гигиенический норматив**

не более 5,0  
не более 5,0  
не более 1,0  
в пределах рН воды 6-9  
4 класс опасности DL50>5000

**Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения (рабочий раствор 3,0%):**

- на кожные покровы, баллы 0  
- на конъюнктиву глаза, баллы 1  
Сенсибилизирующее действие, баллы 0  
Смываемость с посуды для средств, содержащих АПАВ, мг/дм<sup>3</sup> 0,46  
Смываемость с посуды для средств, содержащих НПАВ, мг/дм<sup>3</sup> 0,003

0-1  
до 1  
0  
не более 0,5  
не более 0,1

Главный врач  
(заместитель главного врача)



*[Handwritten signature]*  
подпись



Иваненко А.В.  
Израйлов А.К.

Заведующий отделом



Завьялов Н.В.

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*  
Скворцова Е. Л.