



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~несоответствии~~) продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.12.П.009679.06.11

Дата 23. 06. 2011 г.

На основании заявления (№, дата) 09609

03.06.2011

Организация-изготовитель

ООО "АМС Медиа"

Адрес: 125047, Москва, ул. 2-ая Тверская - Ямская, д. 6/7, стр. 2 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель

ООО "АМС Медиа"

Адрес: 125047, Москва, ул. 2-ая Тверская - Ямская, д. 6/7, стр. 2 (Россия)

Наименование продукции:

Чистящий крем "Золушка"

Продукция изготовлена в соответствии с:

ТУ 2383-007-52662802-2003 ЧИСТЯЩИЙ КРЕМ "ЗОЛУШКА" с изменением № 1, рецептура РЦ 2383-007/1-52662802-2003, технологический регламент, сертификат качества, лист данных по безопасности

Перечень документов, представленных на экспертизу:

протоколы испытаний, ТУ 2383-007-52662802-2003 с изменением № 1, рецептура, технологический регламент, сертификат качества, лист данных по безопасности, макет этикетки, доверенность, копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции

В состав продукции не введено ингредиентов, запрещенных к использованию в средствах бытовой химии

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 3605-ТХ от 20.06.2011 г.

№ 015130

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Показатель активности водородных ионов pH, ед.	9,4	не более 11,5
Ингаляционная опасность по степени летучести, C20 (насыщающие концентрации), распыление порошкообразных средств и аэрозолей	4 класс опасности, отсутствие гибели животных, клинические признаки интоксикации при экспозиции не выявлены	3-4 класс опасности наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели животных
Острая токсичность при введении в желудок, DL50, мг/кг	4 класс опасности, DL50 более 5000	3-4 класс опасности DL50>150
Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения:		
- на кожные покровы, баллы	0	до 2
- на конъюнктиву глаза, баллы	1	до 2
Сенсибилизирующее действие, баллы	0	0

Область применения:

Средство бытовой химии - для мягкой ручной чистки в быту различных твердых поверхностей из кафеля, пластмассы, фарфора, фаянса, нержавеющей стали, стекла, а также эмалированных и хромированных поверхностей

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку:

В соответствии с "Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция **Чистящий крем "Золушка"**

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции

Главный врач
(заместитель главного врача)



подпись



Ф.И.О. Мизгайлов А.В.

Заведующий отделом

Завьялов Н.В.

Эксперт (эксперты)

Скворцова Е. Л.

