



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.015.E.003620.04.13

от 26.04.2013 г.

Продукция:
Жидкое средство для стирки с маркировкой ESSENCE: LIQUID DETERGENT FLORAL, LIQUID DETERGENT BLOSSOM, LIQUID DETERGENT IMPRESS, LAUNDRY DETERGENT MACHINE WASH, LAUNDRY DETERGENT FOR COLOR FABRIC, LINGERIE LAUNDRY DETERGENT ANTI-BACTERIA.
Изготовлена в соответствии с документами: Сертификат качества, декларация о соответствии.
Изготовитель (производитель): "LION CORPORATION (THAILAND) LIMITED" Адрес: 668 Rama 3 Road, Yaphawa, Bangkok, 10120, Thailand (Таиланд). Получатель: "Индивидуальный Предприниматель Красовицкий В.А." Адрес: 690011, г. Владивосток, улица Сафонова, дом 34, квартира 18 (Российская Федерация).

Соответствует
"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (Глава II, Раздел 5)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
товары бытовой химии

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН RU.ЦОА.021) № 3387 12 - XT от 12.04.2013 г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.004423.04.13 от 22.04.2013 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации истекает на весь период изготовления продукции или поставок подлежащих товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Андреева Е.Е.

№ 0290051

М. П.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.РУ.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.004423.04.13

Дата 22.04.2013 г.

от 18.03.2013

На основании заявления № 01379

Организация-изготовитель: "LION CORPORATION (THAILAND) LIMITED"
Адрес: 666 Rama 3 Road, Yonbua, Bangkok, 10120, Thailand (Таиланд)

Импортер (поставщик), получатель: "Индивидуальный Предприниматель Красовицкий В.А."
Адрес: 690011, г. Владивосток, улица Сафонова, дом 34, квартира 18 (Россия)

Наименование продукции: Жидкое средство для стирки с маркировкой ESSENCE: LIQUID DETERGENT
FLORAL, LIQUID DETERGENT BLOSSOM, LIQUID DETERGENT IMPRESS, LAUNDRY DETERGENT
MACHINE WASH, LAUNDRY DETERGENT FOR COLOR FABRIC, LINGERIE LAUNDRY DETERGENT ANTI
BACTERIA

Продукция изготовлена в соответствии: Сертификат качества, декларация о соответствии

Перечень документов, представленных на экспертизу: Сертификат качества, декларация о соответствии,
информационное письмо, контракт № 1 от 01.12.2012г., макеты этикеток, доверенность, копии
регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: состав: АПАВ (до 20%), полимер А, ароматизаторы и
антибактериальные компоненты, вода

Рассмотрены протоколы (Исходный протокол, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), привадачей исполнения, аттестат аккредитации)
протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации №
ГСЭН.РУ.ЦОА.021) № 3387 12 - ХТ от 12.04.2013 г.

№ 048952

Гигиеническая характеристика продукции:
см. приложение

Область применения: товары бытовой химии

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: В соответствии с инструкцией фирмы-изготовителя на русском языке

Информация, наносимая на этикетку: В соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.


Продукция: Жидкое средство для стирки с маркировкой ESSENCE: LIQUID DETERGENT FLORAL, LIQUID DETERGENT BLOSSOM, LIQUID DETERGENT IMPRESS, LAUNDRY DETERGENT MACHINE WASH, LAUNDRY DETERGENT FOR COLOR FABRIC, LINGERIE LAUNDRY DETERGENT ANTI BACTERIA

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Главный врач

(заместитель главного врача)
Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)



[Handwritten signature]



Иваненко А.В.

Ф.И.О.

Завьялов Н.В.

Скворцова Е.А.

[Handwritten signature]



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 77.01.12.П.004423.04.13

Дата 22.04.2013 г.

Гигиеническая характеристика продукции: Вещества, показатели (факторы) Показатель активности водородных ионов (рН), ед. рН Вымываемость из тканей: - для средств, содержащих АПАВ, мг/дм ³ Острая токсичность при введении в желудок, DL50	Фактическое значение 7,5 ± 0,1 0,11 4 класс опасности (токсическое действие на альтернативные тест-объекты, определенное методом in vitro не превышает допустимой величины) По степени летучести в насыщающих концентрациях при нормальных условиях окружающей среды - мало опасный продукт (4 класс опасности), гибель животных отсутствуют Клинические признаки интоксикации во время экспозиции отсутствуют.	Гигиенический норматив Не более 11,5 Не более 0,5 3-4 класс опасности DL50 более 150 мг/кг 3-4 класс опасности наличие клинических признаков при интоксикации, отсутствие гибели животных Отсутствие клинических признаков интоксикации во время экспозиции
Ингаляционная опасность методом статической ингаляционной затравки		
Раздражающее действие через кожу однократно, повторно (рабочие растворы)		
Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения (рабочие растворы): - на кожные покровы, баллы	Не обладает раздражающим действием (отсутствует)	

Главный врач
(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)



Иваненко А.В.

Завьялов Н.В.

Чемочан А.П.
Скворцова Е.Л.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
 В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
 Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
 Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

**ПРИЛОЖЕНИЕ
 К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

77.01.12.П.004423.04.13
 Вещества, показатели (факторы)

22. 04. 2013 г.

Физическое значение	Гигиенический норматив
токсическое действие на альтернативные объекты, определенное методом <i>in vitro</i>)	
Может вызвать раздражение до 1 балла при продолжительном контакте со слизистыми оболочками глаза	0 - 1
Отсутствие сенсибилизирующего действия обеспечивается применением продукции в помещениях, обеспеченных достаточной вентиляцией и нанесением на упаковку информации для лиц, обладающих повышенной чувствительностью	0
необходимости проведения кожной пробы перед использованием.	0

- на конъюнктиву глаза, баллы

Сенсибилизирующее действие, баллы

Главный врач
 (заместитель главного врача)

Заведующий отделом
 профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)



Сидур



Сидур

Иваненко А.В.

Завьялов Н.В.

Чемечев А.П.
 Скворцова Е.Л.