

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ РОСС RU Д-НУ.РА02.В.00162/21

**ЗАЯВИТЕЛЬ:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОКТЕР ЭНД ГЭМБЛ ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ", ООО "ПРОКТЕР ЭНД ГЭМБЛ ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ", место нахождения 125171, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, 16А, СТР. 2, ОГРН 1067746158083, ИНН 7701639976, телефон +7 7495258588, электронная почта ceinfo.im@pg.com

**В ЛИЦЕ:** ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, БАШКИРОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

**ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Средства личной гигиены одноразового использования: Женские гигиенические прокладки Always Maxi Secure Night Extra (макси ночные экстрза защита) с крылышками

Hyginett KFT/"Хигинетт КФТ", ВЕНГРИЯ, Hatar ut. 3, 2141 Csomor, Hungary, 4660054759987

код ОКПД 2: 13.99.19.121

код ТН ВЭД ЕАЭС: 9619007109

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:** ГОСТ Р 52483-2020, Прокладки (пакеты) женские гигиенические. Общие технические условия. пп.4.11, 4.12, таблица 1 (показатели 3,4);

**СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ** 3д, Серийный выпуск  
**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ** № 250109-21 выдан 28.07.2021 испытательной лабораторией "Центр физико-химических и биологических испытаний № 300 Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области"" RA.RU.21A343; №77.13407 выдан 13.08.2021 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве"" RA.RU.21HH96; № 02/0810 выдан 05.08.2021 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория "АЛБА-ТЕСТ" АНО "ЮПК "ПРОГРЕСС"" RA.RU.21ПЮ34;

иная информация о продукции: Свидетельство о государственной регистрации RU.77.01.34.012.Е.002322.09.21от 07.09.2021 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ** с 03.10.2021 по 02.10.2026

М.П. Заявитель

(при наличии)

**ЗАЯВЛЕНИЕ:** продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.



БАШКИРОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии)