



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ",
Место нахождения: 143033, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ОДИНЦОВО ГОРОД, СЕЛО
ЛАЙКОВО, ДОМ 171, ЭТАЖ/ОФИС 1/111, ОГРН: 1115032003371,
Номер телефона: +7 9262066068, Адрес электронной почты: pro@kosmetikapro.com
В лице: Генеральный директор ХАЛАСЕХ МАХЕР КХАЛИЛЬ ДОГАН

заявляет, что Средства косметические для маникюра и педикюра для взрослых в наборах и отдельными предметами, Активный укрепитель Active Nail Hardener, Укрепитель 3 в 1 3 in 1 Hardener, Супер защитное покрытие Outwear, Супер Сушка Super Dry Top Coat; Экспресс восстановитель ногтей Nail Restore, Средство для удаления кутикулы Cuticle Remover, торговая марка: LAVELLECOLLECTION

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ", Место нахождения: 143033, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ОДИНЦОВО ГОРОД, СЕЛО ЛАЙКОВО, ДОМ 171, ЭТАЖ/ОФИС 1/111, Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 3304300000
Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 009/2011 О безопасности парфюмерно-косметической продукции

Декларация о соответствии принята на основании протокола 2113 выдан 29.04.2021 испытательной лабораторией "Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области» (Орехово-Зуевский филиал)" RA.RU.21BY02; 2112 выдан 29.04.2021 испытательной лабораторией "Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области» (Орехово-Зуевский филиал)" RA.RU.21BY02; 2111 выдан 29.04.2021 испытательной лабораторией "Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области» (Орехово-Зуевский филиал)" RA.RU.21BY02; 2110 выдан 29.04.2021 испытательной лабораторией "Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области» (Орехово-Зуевский филиал)" RA.RU.21BY02; 2109 выдан 29.04.2021 испытательной лабораторией "Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области» (Орехово-Зуевский филиал)" RA.RU.21BY02; 2108 выдан 29.04.2021 испытательной лабораторией "Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области» (Орехово-Зуевский филиал)" RA.RU.21BY02; Схема декларирования: 3д;

Дополнительная информация

Продукция изготовлена в соответствии ГОСТ 31693-2012

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 03.05.2026 включительно


(подпись)



М.П. ХАЛАСЕХ МАХЕР КХАЛИЛЬ ДОГАН

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.51944/21

Дата регистрации декларации о соответствии:

04.05.2021