



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ54.Н18346

Срок действия с 20.11.2015 г. по 19.11.2018 г.
№ 1851321

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ЗАО "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-ТАТАРСТАН"

аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.10АЯ54

адрес: 420061, Россия, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Космонавтов, д. 49 , тел. (843)295-42-24, факс (843)279-62-81, e-mail: test-tatarstan@rsmc.ru

ПРОДУКЦИЯ

Изделия хозяйственного назначения из полипропилена не контактирующие с пищевыми продуктами: кашпо, вешалка, совок выпускаются по ГОСТ Р 50962-96 серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

22 9312

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50962-96 п.3.6.1, п.3.8 (табл.1, показатели: 1, 2, 3, 21), п.3.9

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Фар Пласт", ИНН: 1639050254

адрес: 423507, Россия, Республика Татарстан, Заинский муниципальный район, Тугеевское сельское поселение

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "Фар Пласт"

адрес: 423841, Россия, Республика Татарстан, Тукаевский район, пос.Круглое поле, ул.Солнечная, д.48, тел.: +7(8552)448424, факс: +7(8552)448414

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 9534, 9535, 9536 от 05.11.2015 испытательного центра ООО "НПО ИМПУЛЬС" (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21АВ39 срок действия с 23.12.2010 по 23.12.2015);

Протоколов испытаний №№ 06-А2814/70, 06-А2815/70, 06-А2816/70 от 28.10.2015 испытательного центра Сергиево-Посадского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10ПЛ01 с 05.05.2015)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Периодичность проведения инспекционного контроля - один раз в год.
Схема сертификации 3.



Руководитель органа

подпись

С.В. Голин

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

В.Н. Глушков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации