

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ48.НП1027

Срок действия с 28.12.2015 по 27.12.2017

№ 1878925

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № РОСС RU.0001.10.АЯ48 ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРАХАНСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И КАЧЕСТВА", улица Бакинская, дом 122, город Астрахань, Российская Федерация, 414000. Телефон (8512) 61-60-99, 61-60-76, факс (8512) 61-60-72, 61-60-98, адрес электронной почты astcertific@mail.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Крышки металлические лакированные СКО I-82 для стеклянных банок с венчиком горловины тип I. ТУ 9299-002-46041895-2013. Серийный выпуск.

КОД ОК 005 (ОКП):

92 9982

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ГОСТ 32179-2013 п.4.1.2, табл.1 п.2.6,  
ТУ 9299-002-46041895-2013 п.1.4 табл.2

КОД ТН ВЭД России:

8309 90 900 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Альянс"

Юридический адрес: Проезд Крутой, дом 1, город Волгоград, 400075. Фактический адрес: Проезд Крутой, дом 1, город Волгоград. Телефон +78442583030, факс +78442582821. ИНН 3441015415.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Обществом с ограниченной ответственностью "Альянс"

Юридический адрес: Проезд Крутой, дом 1, город Волгоград, 400075. Фактический адрес: Проезд Крутой, дом 1, город Волгоград. Телефон +78442583030, факс +78442582821, адрес электронной почты fakel.volgograd@yandex.ru. ИНН: 3441015415.

**НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний от 25 декабря 2015 № 386 Испытательного центра Закрытого акционерного общества "Центр по испытаниям, внедрению, сертификации продукции, стандартизации и метрологии", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21.АЯ69 до 24.05.2016



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Место нанесения знака соответствия: на сопроводительной технической документации.

Схема сертификации: 3.



Руководитель органа  
(заместитель руководителя)

Эксперт

*Степанов*  
Подпись

Е.Л. Корпусова  
инициалы, фамилия

В.Н. Давыдова  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации