



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.012.E.001189.08.22 ОТ 04.08.2022 Г.

ПРОДУКЦИЯ

Одноразовые взрослые подгузники (трусики), товарный знак Liberty, моделей Eco, Premium, размеры Medium (M), Large (L), Extra Large (XL). Область применения: Средства личной гигиены одноразового использования для взрослых. Изготовлена в соответствии с документами: технической документации; информации о составе продукции, производимой компанией производителем.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"PAN Healthcare Private Limited". Адрес: Индия, C-801, The Imperial Heights, OPP/BIG BAZAR, 150 FEET Ring Road, RAJKOT, Rajkot GJ 360005, Gujarat, India (Индия).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "МАШИНС СОЛЮШН", 125080, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, строение 1, этаж № 3, пом. 9/3, ком. 33(РМ121), ИНН: 7743104316 (Российская Федерация). ОГРН: 1157746522372

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 12)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение ООО "Гигиена-ЭКО-Кубань" № 002875 от 29.07.2022 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017 года); протокол № 156Л/3-13.07/22 от 13.07.2022 года, выданный Обществом с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" (ООО "Трансконсалтинг") 115211, г. Москва. Каширское ш., д. 55. к. 5, помещ. 1, ком. 20 Испытательный центр "CERTIFICATION GROUP" Испытательная лаборатория "LIGHT GROUP" 142500. Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 10. к. 11 (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AI63)

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.

№ 0440367

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.01.PA.02.012.E.001189.08.22

от 04.08.2022 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 440367

Фирма-получатель

ООО "МАШИНС СОЛЮШН", 125080, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, строение 1, этаж № 3, пом. 9/3, ком. 33(РМ121), ИНН: 7743104316 (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции; область применения; состав; дата производства; наименование производителя и юридический адрес; наименование импортера и юридический адрес.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Органолептические показатели:
Внешний вид (балл)

цельная герметичная упаковка, отсутствие внешних дефектов изделия (равномерные, однородные поверхности, отсутствие посторонних пятен, затяжек, включений, повреждений)

Санитарно-химические показатели:
Внешний вид вытяжки

прозрачная жидкость без мути и осадка
не более 1
не более $\pm 1,0$
не более 0,1
не более 10,0

Запах (балл)

Водородный показатель (ед. рН)

Формальдегид (мг/куб.дм)

Окисляемость вытяжки (общее количество органических веществ), мг O₂/куб.дм

Токсикологические показатели:

Индекс местного раздражающего кожу действия (Icut), балл

0 отсутствие раздражающего действия

Индекс ирритативного действия на слизистые оболочки глаз (Iir), балл

0 отсутствие ирритативного способности

Индекс сенсibiliзирующей способности (Is) ирритативного действия

0 отсутствие

Микробиологические показатели:

Enterobacteriaceae в 10 г

отсутствие

Staphylococcus aureus в 10 г

отсутствие

Pseudomonas aeruginosa в 10 г

отсутствие

Общее количество микроорганизмов (МАФАНМ) КОЕ/г

не более 1 x 10 в третьей степени

Плесневые и дрожжевые грибы КОЕ/г

отсутствие

Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 123, пом. 9 тел. (861) 245-10-81, 240-40-48,
E-mail: organ-inspekcii23@yandex.ru, сайт www.орган-инспекции.рф
Аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017г.

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Р.А. Пустовалов

29.07.2022

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции – Заместитель
директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Е.А. Лонкина



Экспертное заключение

№ 002875

от 29.07.2022

**по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:
Одноразовые взрослые подгузники (трусики), товарный знак Liberty, моделей Eco,
Premium, размеры Medium (M), Large (L), Extra Large (XL).**

1. Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов.

2. Заявитель: ООО "МАШИНС СОЛЮШН", 125080, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, строение 1, этаж № 3, пом. 9/3, ком. 33(РМ121), ИНН: 7743104316; ОГРН: 1157746522372

Производитель: «PAN Healthcare Private Limited», Адрес: Индия, С-801, The Imperial Heights, OPP/BIG BAZAR, 150 FEET Ring Road, RAJKOT, Rajkot GJ 360005, Gujarat, India

3. Основание для проведения экспертизы заявление доверенного лица: Индивидуальный предприниматель Пустовалова Юлия Сергеевна, 350047, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Виноградная, д 60, ИНН 234910411491 ОГРНИП 318237500358398 № 002953/ОИ от 28.07.2022 г.

4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:

- Техническая документация изготовителя;
- Сведения о составе продукции, производимой компанией производителем;
- Информационное письмо производителя о качестве и безопасности выпускаемой продукции;
- Информационное письмо производителя о неиспользовании нанотехнологий, наноматериалов;
- Информационное письмо о ввозе образцов;
- Протокол испытаний № 156Л/3-13.07/22 от 13 июля 2022г., выданный Обществом с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (ООО «Трансконсалтинг») 115211, г. Москва. Каширское ш., д. 55. к. 5, помещ. 1, ком. 20 Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP» Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» 142500. Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 10. к. 11. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AI63
- Макет этикетки

5. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 12. «Требования к

средствам личной гигиены».

6. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: Средства личной гигиены одноразового использования для взрослых.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 12. «Требования к средствам личной гигиены».

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ описания продукции и результатов лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией Производителем. Изготовитель (производитель) гарантирует безопасность выпускаемой продукции, подтверждает соответствие своей продукции по качеству и безопасности нормативным требованиям.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Протокол испытаний № 156Л/3-13.07/22 от 13 июля 2022г., выданный Общество с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (ООО «Трансконсалтинг») 115211, г. Москва. Каширское ш., д. 55. к. 5, помещ. 1, ком. 20 Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP» Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» 142500. Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 10. к. 11. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AI63

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
Органолептические и санитарно-химические показателе				
Внешний вид		ГОСТ Р 52483-2020	Цельная, герметичная упаковка; отсутствие внешних дефектов изделия (равномерные, однородные поверхности. отсутствие посторонних пятен, включений, повреждений)	Упаковка цельная, герметичная; отсутствуют внешние дефекты изделия (равномерные, однородные поверхности, отсутствуют посторонние пятна, включения, повреждения)
Внешний вид водной вытяжки		Инструкция № 880-71	Прозрачная жидкость без мути и осадка	Прозрачная жидкость без мути и осадка

Запах водной вытяжки	Балл	Инструкция № 880-71	Не более 1	0
Водородный показатель рН	Ед.рН	ГОСТ 12523-77	Не более ±1,0	0,6± 0,1
Окисляемость вытяжки (общее количество органических веществ)	мг О ₂ /дм ³	Инструкция № 880-71	Не более 10,0	5,5
Формальдегид	мг/л	РД 52.24.492-2006	Не более 0,1	Менее 0,025
Токсико-гигиенические показатели				
Индекс местного раздражающего кожную действия (Icut)	Балл	МУ 2196-80	0 отсутствие раздражающего действия	0 отсутствие раздражающего действия
Индекс ирритативного действия на слизистые оболочки (Iir)	Балл	МУ 2196-80	0 отсутствие ирритативного действия	0 отсутствие ирритативного действия
Индекс sensibilizing способности (Is)	Балл	МУ 1.1.578-96	0 отсутствие sensibilizing способности	0 отсутствие sensibilizing способности
Микробиологические показатели				
Enterobacteriaceae, в 10 г	-	МУК 4.2.801-99	Отсутствие	Не обнаружено
Staphylococcus aureus, в 10 г	-	МУК 4.2.801-99	Отсутствие	Не обнаружено
Pseudomonas aeruginosa, в 10 г	-	МУК 4.2.801-99	Отсутствие	Не обнаружено
Общее количество микроорганизмов (М А Ф А и М)	КОЕ/г	МУК 4.2.801-99	Не более 1,0x10 ²	Менее 1,0x10 ¹
Плесневые и дрожжевые грибы	КОЕ/г	МУК 4.2.801-99	Отсутствие	Не обнаружено

Показатели качества изделий, являются типовыми, и отвечают Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 12. «Требования к средствам личной гигиены».

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- область применения;
- состав;
- дата производства;
- наименование производителя и юридический адрес;
- наименование импортера и юридический адрес.

Заключение: Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Одноразовые взрослые подгузники (трусики), товарный знак Liberty, моделей Eco, Premium, размеры Medium (M), Large (L), Extra Large (XL); **производитель:** «PAN Healthcare Private Limited», Адрес: Индия, С-801, The Imperial Heights, OPP/BIG BAZAR, 150 FEET Ring Road, RAJKOT, Rajkot GJ 360005, Gujarat, India **соответствует:** Единым санитарно-эпидемиологическим и

гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 12. «Требования к средствам личной гигиены».

Санитарный врач по общей гигиене



Карпунин О.Ю.