



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AI82.B.00130/23

Серия **RU** № **0411642**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции Общества с Ограниченной Ответственностью «Научно-практический Центр по экспертной оценке качества и безопасности продуктов питания и косметики КосмоПродТест», место нахождения: 141074, РОССИЯ, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д. 4, адрес места осуществления деятельности: 107150, РОССИЯ, г. Москва, 3-й проезд Подбельского, д. 14, корп. 2, регистрационный номер RA.RU.11AI82 от 04.12.2014, телефон +74991603393, адрес электронной почты 32-5@sertifikat-kpt.ru

**ЗАЯВИТЕЛЬ** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА", место нахождения: 192029, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 80; ОГРН 1027806078893, номер телефона +78123205120, адрес электронной почты client@nevcos.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА", место нахождения: 192029, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 80; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 192029, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 80 литер Ы

**ПРОДУКЦИЯ** Средства индивидуальной защиты дерматологические защитные: Крем для рук защитный гидрофильный «Мистер Чистер». Продукция изготовлена в соответствии с Ингредиентным листом ИЛ НК 20.42.15.150-116-2022 от 18.03.2022, Постоянным технологическим регламентом по производству ТР 003-05230348-2018 от 03.04.2018. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3304990000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний № 211Л/3-15.05/23 от 15.05.2023, ИЛ «LIGHT GROUP» ИЦ «CERTIFICATION GROUP», RA.RU.21AI63; Протокол испытаний № 1131/23 от 29.05.2023, ИЦ ООО «НПЦ «КосмоПродТест», RA.RU.21AJ074; Акт о результатах анализа состояния производства № 44А от 30.03.2023, Орган по сертификации продукции ООО «НПЦ «КосмоПродТест», RA.RU.11AI82, эксперты: Победоносцев Антон Георгиевич, Дзярская Юлия Сергеевна, Селегень Ольга Александровна. Документация, представленная заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям ТР ТС 019/2011: Ингредиентный лист ИЛ НК 20.42.15.150-116-2022 от 18.03.2022, Технические требования ТТ-НК 20.42.15.150-116-2022 от 18.03.2022, Постоянный технологический регламент по производству ТР 003-05230348-2018 от 03.04.2018, этикетка, Удостоверение качества и безопасности; Протокол испытаний № 230067-22 от 13.05.2022, ИЦ № 300 ФБУ «Ростест-Москва», RA.RU.21A343; схема сертификации 1с. Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты 21.09.2022.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 12.4.301-2018 «Средства индивидуальной защиты дерматологические. Общие технические условия» п.4.2.6, п.4.2.9.1, п.4.2.9.10, п.4.4. Условия хранения при температуре от -10°C до +35°C; срок годности 30 месяцев с даты изготовления; срок годности после вскрытия упаковки 6 месяцев.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.06.2023

ПО 31.05.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Новикова Людмила Александровна (Ф.И.О.)

Петинати Петр Арнольдович (Ф.И.О.)

