



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU. ДМЗ1. Н00361

Срок действия с 12.08.2019 г. по 11.08.2022 г.

№ 1990526

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11ДМЗ1

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ООО "ЛЕССЕРТИКА"

249000, Россия, Калужская область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.1, тел. 8 (48438) 2-15-36

ПРОДУКЦИЯ

СПИЧКИ ЧЕТВЕРТОГО 2/3-ФОРМАТА
по ГОСТ 1820-2001

код ОК 005 (ОКП):

Код ОКПД 2
20.51.20.110

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 1820-2001 П.п. 3.1 табл. 1, 4.1.5 – 4.1.9, 4.1.11 – 4.1.16

код ТН ВЭД России:

Код ТН ВЭД ЕАЭС
3605 00 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО» (АО «ФЭСКО»)
162604, Россия, г. Череповец Вологодской обл., ул. Моченкова, д. 17
ИНН 3528006260

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Акционерному обществу «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО» (АО «ФЭСКО»)
162604, Россия, г. Череповец Вологодской обл., ул. Моченкова, д. 17
Тел./факс: +7 (8202) 29-52-26

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 1663 от 07.08.2019 г. в аккредитованной испытательной лаборатории
древесных плит и фанеры ООО «ЛЕССЕРТИКА», номер государственной регистрации RA.RU.21ДМ25 от
18.05.2016 г.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации – 3 С.

Инспекционный контроль – август 2020 года, август 2021 года.



Руководитель органа

Эксперт

В.В. Алферов

инициалы, фамилия

В.И. Сухорукова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации