



**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПЕЛЛА", Место нахождения: 606000, Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Восточный промрайон Капролактам, 5 км Автозаводского шоссе, д. 1, ОГРН: 1045206808349, Номер телефона: +7 8312729747, Адрес электронной почты: office@splat.ru

В лице: Ведущего менеджера по техническому регулированию Черновой Елены Викторовны по доверенности №16/22 от 25.10.2022

заявляет, что Средства гигиены полости рта, в том числе в комплектах и наборах: Ополаскиватель для полости рта серии Professional «SPLAT (СПЛАТ) Bioactive / Биокальций»; Ополаскиватель для полости рта серии Professional «SPLAT (СПЛАТ) Healthy Gums / Здоровые дёсны»; Ополаскиватель для полости рта серии Professional «SPLAT (СПЛАТ) Medical Herbs / Лечебные травы»; Ополаскиватель для полости рта серии Professional «SPLAT (СПЛАТ) Herbal Complex»; Ополаскиватель для полости рта серии Professional «SPLAT (СПЛАТ) Sensitive / Сенситив»; Ополаскиватель для полости рта серии Professional «SPLAT (СПЛАТ) TOTAL CARE / Комплексный уход»; Ополаскиватель для полости рта серии Professional «SPLAT (СПЛАТ) White Plus / Отбеливание плюс».

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПЕЛЛА", Место нахождения: 606000, Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Восточный промрайон Капролактам, 5 км Автозаводского шоссе, д. 1, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 606000, Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Восточный промрайон Капролактам, 5 км Автозаводского шоссе, д. 1

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 20.42.18-044-55220964-2022 «Ополаскиватели для полости рта серии Professional»

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 3306900000

Серийный выпуск

Соответствует требованиям ТР ТС 009/2011 О безопасности парфюмерно-косметической продукции

Декларация о соответствии принята на основании протокола 51311022740 выдан 31.10.2022 испытательной лабораторией "Испытательная микробиологическая лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центр Новых Технологий плюс"" RA.RU.21HA14; 51311022739 выдан 31.10.2022 испытательной лабораторией "Испытательная микробиологическая лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центр Новых Технологий плюс"" RA.RU.21HA14; 51311022738 выдан 31.10.2022 испытательной лабораторией "Испытательная микробиологическая лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центр Новых Технологий плюс"" RA.RU.21HA14; 51311022737 выдан 31.10.2022 испытательной лабораторией "Испытательная микробиологическая лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центр Новых Технологий плюс"" RA.RU.21HA14; 51311022736 выдан 31.10.2022 испытательной лабораторией "Испытательная микробиологическая лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центр Новых Технологий плюс"" RA.RU.21HA14; 51311022735 выдан 31.10.2022 испытательной лабораторией "Испытательная микробиологическая лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центр Новых Технологий плюс"" RA.RU.21HA14; 51311022734 выдан 31.10.2022 испытательной лабораторией "Испытательная микробиологическая лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центр Новых Технологий плюс"" RA.RU.21HA14; 51071122021 выдан 07.11.2022 испытательной лабораторией "Лаборатория токсикологический исследований Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный Центр Контроля Качества Продукции"" RA.RU.21HC51; 51071122020 выдан 07.11.2022 испытательной лабораторией "Лаборатория токсикологический исследований Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный Центр Контроля Качества Продукции"" RA.RU.21HC51; 51071122019 выдан 07.11.2022 испытательной лабораторией "Лаборатория токсикологический исследований Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный Центр Контроля Качества Продукции"" RA.RU.21HC51; 51071122018 выдан 07.11.2022 испытательной лабораторией "Лаборатория токсикологический исследований Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный Центр Контроля Качества Продукции"" RA.RU.21HC51; 51071122017 выдан 07.11.2022 испытательной лабораторией "Лаборатория токсикологический исследований Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный Центр Контроля Качества Продукции"" RA.RU.21HC51; 51071122016 выдан 07.11.2022 испытательной лабораторией "Лаборатория токсикологический исследований Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный Центр Контроля Качества Продукции"" RA.RU.21HC51; 51071122015 выдан 07.11.2022 испытательной лабораторией "Лаборатория токсикологический исследований Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный Центр Контроля Качества Продукции"" RA.RU.21HC51; Схема декларирования: 3д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 34435-2018 «Продукция парфюмерно-косметическая. Средства гигиены полости рта жидкие. Общие технические условия»; Продукция может поставляться в том числе в комплектах и наборах. Срок годности - 36 месяцев с даты изготовления. Дата окончания срока годности указана на упаковке; Условия хранения: при температуре от +5 °С до +25 °С. Декларация о соответствии распространяется на продукцию, изготовленную после 01.08.2022 года.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 13.12.2027 включительно



М.П. Чернова Елена Викторовна

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА09.В.08975/22

Дата регистрации декларации о соответствии: 14.12.2022