

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью "БОРСКИЙ СТАНДАРТ" (ООО "БОРСКИЙ СТАНДАРТ")
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области, дата регистрации 13.10.2020 года, ОГРН: 1205200040870

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Адрес: 606440, Российская Федерация, Нижегородская область, город Бор, улица Республиканская, дом 37, помещение 2, телефон: +78315960201, электронная почта: Lider_bor@mail.ru
адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Хватковой Юлии Дмитриевны

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет, что Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения: бумага туалетная однослойная из вторичного сырья (макулатуры) с маркировкой - «Бархатистая 100», «СТО», «lulo», «ОКей», «Осенняя», «Сотка», «Русинка 50», «Парусинка 56», «Чемпионка 56+», «№200», «№65», «№180 эконом», «СТО Махи», «№200mini», «Золотая рыбка», «Шелковистая», «Майское утро», «№77», «Караванха», срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ Р 52354-2005 «Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Общие технические условия (с Изменением N 1)»

(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация,

Серийный выпуск, Код ОКПД 2 17.22.11.120, Код ТН ВЭД 481810

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН)

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "БОРСКИЙ СТАНДАРТ", адрес: 606440, Российская Федерация, Нижегородская область, город Бор, улица Республиканская, дом 37, помещение 2, телефон: +78315960201, электронная почта: Lider_bor@mail.ru

наименование изготовителя, страны и т.п.)

соответствует требованиям ГОСТ Р 52354-2005 пп. 3.6.1, таблица 2 (поз. 2-5), 3.6.2

(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята на основании: Протокола лабораторных испытаний № 11/30-А101/ПР-20 от 16.11.2020 года, выданного ИЛЦ ФГБУ «Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440); Свидетельства о государственной регистрации № RU.01.PA.02.012.E.001571.12.20 от 29.12.2020 выданного Управлением Роспотребнадзора по Республике Адыгея

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации 31.12.2020

Декларация о соответствии действительна до 30.12.2023 г.



Ю. Д. Хваткова
(подпись)

Ю. Д. Хваткова
(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер органа по сертификации: RA.RU.11AJK49, Орган по сертификации "Апекс-сертификация" Общества с ограниченной ответственностью "Апекс", адрес места нахождения и фактический адрес: 115193, РОССИЯ, город Москва, ул. Петра Романова, д. 7, стр. 1, ком. 8

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

Дата регистрации: 31.12.2020, регистрационный номер РОСС RU Д-РУ.АЖ49.В.02604/20

дата регистрации и регистрационный номер декларации

М.П. *В. Н. Любушин*

подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации





ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

(уполномоченный орган государственной власти Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.012.E.001571.12.20 от 29.12.2020 г.

ПРОДУКЦИЯ

Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения: бумага туалетная однослойная из вторичного сырья (макулатуры) с маркировкой: "Бархатистая 100", "СТО", "lulo", "Окей", "Осенняя", "Сотка", "Русинка 50", "Парусинка 56", "Чемпионка 56+", "№200", "№65", "№180 эконорм", "СТО Мах", "№200mini", "Золотая рыбка", "Шелковистая", "Майское утро", "№77", "Каравайка". Область применения: Изделия бытового и санитарно-гигиенического назначения одноразового использования. Изготовлена в соответствии с документами: ГОСТ Р 52354-2005 "Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Общие технические условия (с Изменением N 1)".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "БОРСКИЙ СТАНДАРТ", юридический адрес: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Республиканская, дом 37, пом.2, Российская Федерация. Адрес производства: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Республиканская, дом 37, пом.2" ("Российская Федерация").

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "БОРСКИЙ СТАНДАРТ", юридический адрес: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Республиканская, дом 37, пом.2; ИНН 5246055270 ("Российская Федерация"). ОГРН: 1205200040870

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 12)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение ООО "Гигиена-ЭКО-Кубань" № 004966 от 24.12.2020 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017 года); - Протокол лабораторных исследований № 11/30-A101/ПР-20 от 16.11.2020 года, выданный: ИЛЦ ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимштенко, д. 23. (далее согласно приложению)

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственной власти Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.
(Ф. И. О.)

№ 0430251

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

государственный орган государства - члена Евразийского экономического союза

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.012.E.001571.12.20 ОТ 29.12.2020 г.

Протоколы исследований, наименование организации, проводившей исследования, другие рассмотренные документы (продолжение, начало на бланке свидетельства):

Протокол лабораторных исследований № 04.1120.16719.38495.12 от 19.11.2020 года, выданный: ИЛЦ ФБУН "СЗНЦ гигиены и общественного здоровья" (аттестат аккредитации №РООС RU.0001.511172) 191036, г.Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д.4

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного управления члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.
(Ф. И. О.)

Страница 1 из 1

№0009617

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.01.PA.02.012.E.001571.12.20 от 29.12.2020 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 430251

Фирма-получатель

Общество с ограниченной ответственностью "БОРСКИЙ СТАНДАРТ", юридический адрес: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Республиканская, дом 37, пом.2; ИНН 5246055270 ("Российская Федерация").

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции; правила применения; меры предосторожности; состав; условия хранения и использования; объем; наименование производителя и юридический адрес.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Санитарно-гигиенические показатели:

Внешний вид

цельная упаковка, отсутствие внешних дефектов изделия (однородная поверхность, отсутствие пятен, повреждений), ровный обрез торца рулонных изделий

Внешний вид

прозрачная жидкость без мути, осадка и окраски

Запах вытяжки, балл

не более 1

Показатель активности водородных ионов (pH), ед. pH

4,5-9,1

Формальдегид, мг/куб.дм

не более 0,1

Свинец, мг/куб.дм

не более 0,03

Цинк, мг/куб.дм

не более 0,1

Хром (суммарно), мг/куб.дм

не более 0,1

Индекс местного раздражающего кожно действия (Icut), балл

0 отсутствие раздражающего действия

Индекс ирритационного действия на слизистые оболочки глаз (Iig), балл

0 отсутствие раздражающего действия

Микробиологические показатели:

Enterobacteriaceae в 10 г

отсутствие

Staphylococcus aureus в 10 г

отсутствие

Pseudomonas aeruginosa в 10 г

отсутствие

Общее количество микроорганизмов (МАФАНМ) КОЕ/г

не более 1,0x10 в третьей степени

Плесневые и дрожжевые грибы КОЕ/г

не более 1,0x10 во второй степени

Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 123, пом. 9 тел. (861) 245-10-81, 240-40-48,
E-mail: organ-inspekcii23@yandex.ru, сайт www.organ-inspekcii.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017г.

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Р.А. Пустовалов

21.12.2020

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции – Заместитель
директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Е.А. Лонкина



Экспертное заключение

№ 004966

от 21.12.2020

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения: бумага туалетная однослойная из вторичного сырья (макулатуры) с маркировкой: «Бархатистая 100», «СТО», «dulo», «ОКей», «Осенняя», «Сотка», «Русинка 50», «Парусинка 56», «Чемпионка 56+», «№200», «№65», «№180 эконом», «СТО Мах», «№200mini», «Золотая рыбка», «Шелковистая», «Майское утро», «№77», «Караванха»

1. **Наименование нормативно-технической, проектной документации:** Комплект документов.

2. **Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью «БОРСКИЙ СТАНДАРТ», юридический адрес: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Республиканская, дом 37, пом.2, Российская Федерация, ИНН 5246055270, ОГРН 1205200040870.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «БОРСКИЙ СТАНДАРТ», юридический адрес: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Республиканская, дом 37, пом.2, Российская Федерация, адрес производства: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Республиканская, дом 37, пом.2, Российская Федерация.

3. **Основание для проведения экспертизы** заявление доверенного лица ИП Тимошенко Е.А., 350011, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Стасова, 98, кв. 191, ИНН 234805513247 ОГРН 317237500194802 (по заказу ООО "Сертификация продукции", 600023, Россия, г. Владимир, ул. Песочная (Коммунар МКР.), дом 4, помещение VI, ИНН 3329083944, ОГРН 1153340005576) № 004950/ОИ от 21.12.2020 г.

4. **Представленные на экспертизу (проектные) материалы:**

- ГОСТ Р 52354-2005 «Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Общие технические условия (с Изменением N 1)»;
- Информационное письмо производителя о неиспользовании нанотехнологий, наноматериалов;
- Информационное письмо производителя о качестве и безопасности выпускаемой продукции;
- Сведения о составе продукции, производимой компанией производителем;
- Письмо об идентичности составов;
- Протокол №11/30-А101/ПР-20 от 16 ноября 2020г., выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;

- Протокол № 04.1120.16719.38495.12 от 19.11.2020 г., выданный: испытательный лабораторный центр ФБУН "Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172) 191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4;
- Макеты этикеток.

5. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

6. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: Изделия бытового и санитарно-гигиенического назначения одноразового использования.

Продукция производится по: ГОСТ Р 52354-2005 «Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Общие технические условия (с Изменением N 1)».

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Главы II. Раздел 12 «Требования к средствам личной гигиены» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технических условиях и результатов лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией Производителем.

Производителем предоставлено информационное письмо о не использовании наноматериалов при изготовлении продукции.

Производителем предоставлено информационное письмо производителя о качестве и безопасности выпускаемой продукции.

Производителем предоставлено письмо о безопасности продукции.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции, проведены лабораторные исследования образцов продукции на санитарно-химические и токсикологические показатели.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Протокол №11/30-A101/ПР-20 от 16 ноября 2020г., выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23

Показатели качества изделий, являются типовыми, и отвечают требованиям Главы II. Раздел 12 «Требования к средствам личной гигиены» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

Контролируемые показатели	ИД на проведение испытаний	Значение параметра	
		Величина допустимого уровня	Результаты испытаний
<i>Образец: Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения: бумага туалетная однослойная из вторичного сырья (макулатуры) с маркировкой: «Бархатистая 100»</i>			

Контролируемые показатели	НД на проведение испытаний	Значение параметра	
		Величина допустимого уровня	Результаты испытаний
Микробиологические показатели			
Общее количество микроорганизмов (МАФАнМ), КОЕ/г	МУК 4.2.801-99	не более 1×10^3	менее 100
Плесневые и дрожжевые грибы, КОЕ/г	МУК 4.2.801-99	не более 1×10^2	менее 10
Бактерии семейства энтеробактерии (Enterobacteriaceae) в 10 г	МУК 4.2.801-99	отсутствие	Не обнаружен
Патогенные стафилококки (Staphylococcus aureus) в 10 г	МУК 4.2.801-99	отсутствие	Не обнаружен
Псевдомонас аэрогиназа (Pseudomonas aeruginosa) в 10 г	МУК 4.2.801-99	отсутствие	Не обнаружен

Протокол № 04.1120.16719.38495.12 от 19.11.2020 г., выданный: испытательный лабораторный центр ФБУН "Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172) 191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4

Показатели качества изделий, являются типовыми, и отвечают требованиям Главы II, Раздел 12 «Требования к средствам личной гигиены» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив	НД на метод исследования
Внешний вид: цельная упаковка, без видимых внешних дефектов изделия. Поверхность однородная, без посторонних пятен, повреждений, ровный обрез торца рулонных изделий				
Органолептические показатели вытяжки				
Внешний вид	-	Прозрачная бесцветная жидкость без мути и осадка	Прозрачная жидкость без мути и осадка	Инструкция №880-71
Запах	балл	0	Не более 1	Инструкция №880-
Санитарно-химические показатели				
Показатель активности водородных ионов (рН)	ед. рН	8,2	4,5-9,1	ПНДФ 14.1.2.3:4.121-97
Формальдегид	мг/дм ³	<0,02	Не более 0,1	ПНДФ 14.1.2.84-96
Свинец	мг/дм ³	<0,001	Не более 0,03	ГОСТ Р 57162-2016
Цинк	мг/дм ³	<0,001	Не более 0,1	ГОСТ Р 57162-2016
Хром суммарно	мг/дм ³	<0,001	Не более 0,1	ГОСТ Р 57162-2016

Определяемые показатели	Норма по НД	Результаты испытаний	НД на методы исследования
Индекс местного раздражающего кожную действия (Icut)	0 баллов отсутствие раздражающего действия	0 баллов отсутствие раздражающего действия	Инструкция по применению «Методы определения и оценки токсикологических и клинико-лабораторных показателей безопасности и безвредности для человека ТНП» № 004-0612 от 18.07.2012г.
Индекс раздражающего действия на слизистую оболочку глаз (Iir)	0 баллов отсутствие раздражающего действия	0 баллов отсутствие раздражающего действия	Инструкция по применению «Методы определения и оценки токсикологических и клинико-лабораторных показателей безопасности и безвредности для человека ТНП» № 004-0612 от 18.07.2012г.

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- правила применения;
- меры предосторожности;
- состав;
- условия хранения и использования;
- объем;
- наименование производителя и юридический адрес.

Заключение: Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения: бумага туалетная однослойная из вторичного сырья (макулатуры) с маркировкой: «Бархатистая 100», «СТО», «lulo», «ОКей», «Осенняя», «Сотка», «Русинка 50», «Нарусинка 56», «Чемпионка 56+», «№200», «№65», «№180 эконом», «СТО Maxi», «№200mini», «Золотая рыбка», «Шелковистая», «Майское утро», «№77», «Каравайка», производитель Общество с ограниченной ответственностью «БОРСКИЙ СТАНДАРТ», юридический адрес: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Республиканская, дом 37, пом.2, Российская Федерация, адрес производства: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Республиканская, дом 37, пом.2, Российская Федерация соответствует нормативам и требованиям Главы II. Раздел 12 «Требования к средствам личной гигиены» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Санитарный врач по общей гигиене



Путинцев В.А.